


GF Silenta 3A "cev z servisno odprtino 90mm

1185534

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A "okrogla cev z servisno odprtino

Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A "cev z servisno odprtino 90mm

1185534



Status

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414900269711
Item no GF	4704309030021
Item no GTIN	06414900269711
Item no RSK	2831993

Dimenzije

Višina enote artikla	160
Postavka Dolžina enote	220
Teža enote artikla	0,35
Širina enote artikla	107
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900601313
Embalaža GTIN PL2	06414900653367
Višina embalaže PL1	160
Višina embalaže PL2	360
Dolžina embalaže PL1	220
Dolžina embalaže PL2	390
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	8
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Embalaža Volumen PL1	0,0037664
Embalaža Volumen PL2	0,040716
Teža embalaže PL1	0,35
Teža embalaže PL2	4,1412

Širina embalaže PL1	107
Širina embalaže PL2	290

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si