


GF Silenta 3A vzporedna veja AMS 87,5deg 90-90mm

1185535

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A vzporedna veja AMS 87,5deg

Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A vzporedna veja AMS 87,5deg 90-90mm

1185535



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269728

Item no GF 4704209032021

Item no GTIN 06414900269728

Item no RSK 2832224

Dimenzije

Višina enote artikla 280

Postavka Dolžina enote 237

Teža enote artikla 0,582

Širina enote artikla 107

Item_UOM kos

Measurements

Dolžina (l2) 54,6

Z Merjenje d 89,9

Z Meritev d1 90,5

Z Meritev d2 91,5

Z Merjenje e 2,8

Z Measurement L1 55

Z Measurement LB 222

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414900600095

Embalaža GTIN PL2 06414900653374

Višina embalaže PL1 280

Višina embalaže PL2 360

Dolžina embalaže PL1 237

Dolžina embalaže PL2 590

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	4
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Embalaža Volumen PL1	0,00710052
Embalaža Volumen PL2	0,082836
Teža embalaže PL1	0,582
Teža embalaže PL2	3,6692
Širina embalaže PL1	107
Širina embalaže PL2	390

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si