


GF Silenta 3A vzporedna veja AMS 87,5deg 90-50mm

1185536

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A vzporedna veja AMS 87,5deg

Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A vzporedna veja AMS 87,5deg 90-50mm

1185536



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

6414900269735

Item no GF

4704209042021

Item no GTIN

06414900269735

Item no RSK

2832223

Dimenzije

Višina enote artikla

225

Postavka Dolžina enote

180

Teža enote artikla

0,47

Širina enote artikla

107

Item_UOM

kos

Measurements

Dolžina (I2)

60,2

Dolžina (I3)

55

Length L4

47,7

Z Merjenje d

89,7

Z Meritev d1

90,3

Z Meritev d2

90,3

Z Merjenje e

2,8

Z Measurement L1

55

Z Measurement LB

345

Packaging

Embalaža GTIN PL1

06414900600071

Embalaža GTIN PL2

06414900653381

Višina embalaže PL1

225

Višina embalaže PL2

360

| | |
|------------------------|------------|
| Dolžina embalaže PL1 | 180 |
| Dolžina embalaže PL2 | 590 |
| Količina pakiranja PL1 | 1 |
| Količina pakiranja PL2 | 4 |
| Vrsta embalaže PL1 | Piece |
| Vrsta pakiranja PL2 | Medium_Box |
| Embalaža Volumen PL1 | 0,0043335 |
| Embalaža Volumen PL2 | 0,082836 |
| Teža embalaže PL1 | 0,47 |
| Teža embalaže PL2 | 3,2212 |
| Širina embalaže PL1 | 107 |
| Širina embalaže PL2 | 390 |

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si