# Produktdatablad




# WEHOLITE RÖR Z-FOG 560/500 METER SN8 PE

## 1066650

Weholite - möjligheternas system. Den unika tillverkningsmetoden skapar helt täta system och kan tillverkas i hur långa längder som helst. Endast transporterna sätter gränsen. Weholite finns i dimensioner från 200-3500 mm.

Weholite med z-skarv SN2 från dimension 600-2400, SN4 från dimension 1200-1600, SN8 från dimension 400-1800. För SN2 offereras dimension 2500-3500 mm. För SN4 offereras dimension 1800-3500 mm och för SN8 offereras dimension 2000-3500 mm. Rören skarva lämpligast med Flex Seal koppling.






# WEHOLITE RÖR Z-FOG 560/500 METER SN8 PE

## 1066650






### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Vikt | 21,04 kg |
| Bredd | 560 mm |
| Höjd (mm) | 560 mm |
| Artikel (måttenhet) | m |

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Infra AB**

Industrivägen 11
51332, Fristad
Sverige

+46 33 172 500
kundservice.se.iifs@georgfischer.com

www.uponor.com/sv-se/infra

+GF+