

## DECIBEL Böj 1 muff 50 30 DEG

1000200



### Om DECIBEL Böj 1 muff

#### Specifikation

- Decibel är ett plaströrsystem enligt EN 1451 för avloppsvatten inom byggnader med höga krav på ljudisolering.
- Brandklassad enligt SS-EN 13501-1
- Material: mineralfylld polypropen (PP-sampolymer)
- Färg: vit

#### Applikation

- Förstklassig ljudisolering enligt EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100
- Stomljudsegenskaper <10 dB(A) vid 2 l/s, 14 dB(A) vid 4 l/s

## DECIBEL Böj 1 muff 50 30 DEG

1000200



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414908479433  |
| Item no GTIN | 06414908479433 |
| Item no LVI  | 2408007        |
| Item no NOBB | 52951965       |
| Item no NRF  | 2217836        |
| Item no RSK  | 2749513        |
| Item no VVS  | 186264050      |

### Mått och dimensioner

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Objekt Enhetshöjd  | 114   |
| Objekt Enhetslängd | 76    |
| Artikel Enhet Vikt | 0,059 |
| Objektsenhetsbredd | 63    |
| Item_UOM           | st    |

### Measurements

|                |    |
|----------------|----|
| Längd (l1)     | 47 |
| Z Mätning ALFA | 30 |
| Z Mätning d    | 50 |
| Z-mått m       | 44 |
| z1             | 8  |
| Z2             | 10 |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1  | 06414905297795 |
| Förpackning GTIN PL4  | 06414905297801 |
| Förpackningshöjd PL1  | 162            |
| Förpackningshöjd PL4  | 1109           |
| Förpackningslängd PL1 | 400            |
| Förpackningslängd PL4 | 1200           |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Förpackningsmängd PL1 | 25       |
| Förpackningsmängd PL4 | 1200     |
| Förpackningstyp PL1   | Base_Box |
| Förpackningstyp PL4   | Pallet   |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,018792 |
| Förpackningsvolym PL4 | 1,06464  |
| Förpackningsvikt PL1  | 2,32     |
| Förpackningsvikt PL4  | 121,36   |
| Förpackningsbredd PL1 | 290      |
| Förpackningsbredd PL4 | 800      |

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)