

DECIBEL Skarvrör 110

1000237



Om DECIBEL Skarvrör

Specifikation

- Decibel är ett plaströrssystem enligt EN 1451 för avloppsvatten inom byggnader med höga krav på ljudisolering.
- Brandklassad enligt SS-EN 13501-1
- Material: mineralfylld polypropen (PP-sampolymer)
- Färg: vit

Applikation

- Förstklassig ljudisolering enligt EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100
- Stomljudsegenskaper <10 dB(A) vid 2 l/s, 14 dB(A) vid 4 l/s

DECIBEL Skarvrör 110

1000237



Product code

Item no EAN	6414908479808
Item no GTIN	06414908479808
Item no LVI	2408044
Item no NOBB	52952336
Item no NRF	2217877
Item no RSK	2749550
Item no VVS	186138110

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	266
Objekt Enhetslängd	126
Artikel Enhet Vikt	0,541
Objektsenhetsbredd	126
Item_UOM	st

Measurements

Längd (l1)	83
Z Mätning d	110
Z Mätning h	265

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905298495
Förpackning GTIN PL4	06414905298501
Förpackningshöjd PL1	322
Förpackningshöjd PL4	1103
Förpackningslängd PL1	600
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL4	120
Förpackningstyp PL1	Base_Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,075348
Förpackningsvolym PL4	1,05888
Förpackningsvikt PL1	6,3
Förpackningsvikt PL4	82,336
Förpackningsbredd PL1	390
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com