


Uponor Teck Skyddsror black 25/20 50m, Nordtest

1001210

- Skyddsror att komplettera med mediarör eller annat alternativt användningsområde



Om Uponor Teck Skyddsror black

Specifikation

- Korrugerad, tillverkad av HDPE
- Brandklass E enligt EN 13501-1
- Levereras i ringar

Applikation

- Används för rör-i-rör-installationer (RIR) för att minska risken för vattenskador och möjliggöra att flexibla rör byts ut

Uponor Teck Skyddsror black 25/20 50m, Nordtest

1001210



Measurements

| | |
|-------------------|----|
| Inner_diameter_di | 20 |
| Ytterdiameter_do | 25 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500018566 |
| Item no GTIN | 07321500018566 |
| Item no LVI | 2013525 |
| Item no NOBB | 41943035 |
| Item no NRF | 5110124 |
| Item no RSK | 2417064 |
| Item no VVS | 087261125 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|------|
| Objekt Enhetshöjd | 25 |
| Objekt Enhetslängd | 1000 |
| Artikel Enhet Vikt | 0,07 |
| Objektsenhetsbredd | 25 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905250752 |
| Förpackning GTIN PL4 | 06414905250769 |
| Förpackningshöjd PL1 | 725 |
| Förpackningshöjd PL4 | 2100 |
| Förpackningslängd PL1 | 725 |
| Förpackningslängd PL4 | 1150 |
| Förpackningsmängd PL1 | 50 |
| Förpackningsmängd PL4 | 1000 |
| Förpackningstyp PL1 | Coil |
| Förpackningstyp PL4 | Pallet |

| | |
|-----------------------|------------|
| Förpackningsvolym PL1 | 0,07884375 |
| Förpackningsvolym PL4 | 2,77725 |
| Förpackningsvikt PL1 | 3,5 |
| Förpackningsvikt PL4 | 88 |
| Förpackningsbredd PL1 | 150 |
| Förpackningsbredd PL4 | 1150 |

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs