


Uponor Teck Skyddsror black 28/23 50m, Nordtest

1001211

- Skyddsror att komplettera med mediarör eller annat alternativt användningsområde



Om Uponor Teck Skyddsror black

Specifikation

- Korrugerad, tillverkad av HDPE
- Brandklass E enligt EN 13501-1
- Levereras i ringar

Applikation

- Används för rör-i-rör-installationer (RIR) för att minska risken för vattenskador och möjliggöra att flexibla rör byts ut

Uponor Teck Skyddsror black 28/23 50m, Nordtest

1001211



Measurements

Inner_diameter_di	23
Ytterdiameter_do	28

Product code

Item no EAN	7321500018573
Item no GTIN	07321500018573
Item no LVI	2013526
Item no NOBB	41943046
Item no NRF	5110125
Item no RSK	2417065
Item no VVS	087261128

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	28
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,08
Objektsenhetsbredd	28
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905250776
Förpackning GTIN PL4	06414905250783
Förpackningshöjd PL1	710
Förpackningshöjd PL4	2100
Förpackningslängd PL1	710
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	50
Förpackningsmängd PL4	1000
Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningstyp PL4	Pallet

Förpackningsvolym PL1	0,10082
Förpackningsvolym PL4	3,024
Förpackningsvikt PL1	4
Förpackningsvikt PL4	105
Förpackningsbredd PL1	200
Förpackningsbredd PL4	1200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs