


## Uponor Multi Bockfixtur 34

1001231

- Bockfixtur 90°, används vid upp- och nedgång ur bjälklaget vid rörfördelaren eller då en snävare böj krävs
- Tillverkad i galvaniserat stål



### Om Uponor Multi Bockfixtur

#### Specifikation


- Installationstillbehör och komponenter för flera golvvärmesystem

#### Applikation

- Golvvärme- och kylsystem

## Uponor Multi Bockfixtur 34

1001231



### Measurements

Inner_diameter_di	32
LENGTH_L	210
Z Mätning h	28
Z	137

### Product code

Item no EAN	7321500019075
Item no GF	35001001231
Item no GTIN	07321500019075
Item no LVI	2014332
Item no NOBB	41944492
Item no NRF	5110777
Item no RSK	2418469
Item no VVS	087251134

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	33
Objekt Enhetslängd	280
Artikel Enhet Vikt	0,263
Objektsenhetsbredd	37
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905431625
Förpackning GTIN PL4	06414905455751
Förpackningshöjd PL1	50
Förpackningshöjd PL4	550
Förpackningslängd PL1	350
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	2

Förpackningsmängd PL4	1400
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0007875
Förpackningsvolym PL4	0,528
Förpackningsvikt PL1	0,531
Förpackningsvikt PL4	393,2
Förpackningsbredd PL1	45
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)