


## Uponor Q&E T-rör PPSU 32-32-32

**1001250**

- T-rörkoppling för PEX-rör
- Q&E-ringar beställs separat



### Om Uponor Q&E T-rör PPSU

#### Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

#### Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

## Uponor Q&E T-rör PPSU 32-32-32

1001250



### Product code

Item no EAN	6414907052033
Item no GF	35001001250
Item no GTIN	06414907052033
Item no LVI	2072237
Item no NRF	5111948
Item no RSK	1880283
Item no VVS	045280232

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	65
Objekt Enhetslängd	120
Artikel Enhet Vikt	0,07
Objektsenhetsbredd	128
Item_UOM	st

### Measurements

Längd (I1)	59
Längd (I2)	52,8
Längd (I3)	59
z1	24
Z2	17,8
Z3	24

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905251001
Förpackning GTIN PL3	06414905251018
Förpackning GTIN PL4	06414905251025
Förpackningshöjd PL1	65
Förpackningshöjd PL3	110
Förpackningshöjd PL4	914

Förpackningslängd PL1	120
Förpackningslängd PL3	287
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	10
Förpackningsmängd PL4	1120
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0009984
Förpackningsvolym PL3	0,00606144
Förpackningsvolym PL4	0,87744
Förpackningsvikt PL1	0,08
Förpackningsvikt PL3	0,81
Förpackningsvikt PL4	103,4
Förpackningsbredd PL1	128
Förpackningsbredd PL3	192
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)