


Uponor Q&E T-rör PPSU 25-25-20

1001420

- T-rörskoppling för att ändra rördimension mellan PEX-rör
- Q&E-ringar beställs separat



Om Uponor Q&E T-rör PPSU

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E T-rör PPSU 25-25-20

1001420



Product code

Item no EAN	6414907052163
Item no GF	35001001420
Item no GTIN	06414907052163
Item no LVI	2072426
Item no NRF	5111949
Item no RSK	1807956
Item no VVS	045325228

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	55
Objekt Enhetslängd	86
Artikel Enhet Vikt	0,027
Objektsenhetsbredd	35
Item_UOM	st

Measurements

Längd (I1)	47
Längd (I2)	42
Längd (I3)	41,5
z1	19,5
z2	14,5
z3	19,5

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905251070
Förpackning GTIN PL3	06414905672011
Förpackning GTIN PL4	06414905672028
Förpackningshöjd PL1	80
Förpackningshöjd PL3	110
Förpackningshöjd PL4	907

Förpackningslängd PL1	130
Förpackningslängd PL3	287
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	2240
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001144
Förpackningsvolym PL3	0,0059983
Förpackningsvolym PL4	0,87072
Förpackningsvikt PL1	0,14
Förpackningsvikt PL3	0,65
Förpackningsvikt PL4	97,8
Förpackningsbredd PL1	110
Förpackningsbredd PL3	190
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com