


Uponor Q&E T-rör PPSU 32-20-32

1001424

- T-rörkoppling för att ändra rördimension mellan PEX-rör
- Q&E-ringar beställs separat



Om Uponor Q&E T-rör PPSU

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E T-rör PPSU 32-20-32

1001424



Product code

Item no EAN	6414907052194
Item no GF	35001001424
Item no GTIN	06414907052194
Item no LVI	2072428
Item no NRF	5111952
Item no RSK	1880285
Item no VVS	045281367

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	55
Objekt Enhetslängd	104
Artikel Enhet Vikt	0,05
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Measurements

Längd (I1)	51,5
Längd (I2)	39,8
Längd (I3)	51,5
z1	16,5
Z2	17,8
Z3	16,5

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905251131
Förpackning GTIN PL3	06414905251148
Förpackning GTIN PL4	06414905251155
Förpackningshöjd PL1	55
Förpackningshöjd PL3	110
Förpackningshöjd PL4	700

Förpackningslängd PL1	104
Förpackningslängd PL3	285
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	15
Förpackningsmängd PL4	1680
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0001716
Förpackningsvolym PL3	0,00579975
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,06
Förpackningsvikt PL3	0,87
Förpackningsvikt PL4	122,44
Förpackningsbredd PL1	30
Förpackningsbredd PL3	185
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs