


Uponor Magna Rörhållarskena 25mm c/c50mm 3m

1005290

- Rörhållarskena för rördimension 25 mm (kompatibel även för Uponor Meltaway PEX-Rör)
- C/C 50 mm
- Säljs endast i enheter om 3 m



Om Uponor Magna Rörhållarskena

Specifikation


- Magna industrigolvvärmesystem
- Slingor 2-20
- Fästdon 2-6 beroende på antal slingor
- c/c avstånd fördelarstick 100 mm

Applikation

- Industriell och kommersiell golvvärme för stora ytor
- För användning i betong
- Max. 20 slingor
- Max tryck: 6 bar vid 60 °C

Uponor Magna Rörhållarskena 25mm c/c50mm 3m

1005290



Measurements

Avståndscentrum centrum 1 50

LENGTH_L 3000

Ytterdiameter_do 25

Z Mätning b 60

Product code

Item no EAN 4021598026704

Item no GF 35001005290

Item no GTIN 04021598026704

Item no LVI 2022900

Item no NRF 8601801

Item no RSK 2419991

Item no VVS 339654125

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd 30

Objekt Enhetslängd 1000

Artikel Enhet Vikt 0,44

Objektsenhetsbredd 60

Item_UOM m

Packaging

Förpackning GTIN PL1 06414905432455

Förpackning GTIN PL4 06414905456086

Förpackningshöjd PL1 180

Förpackningshöjd PL4 810

Förpackningslängd PL1 3000

Förpackningslängd PL4 3000

Förpackningsmängd PL1 30

Förpackningsmängd PL4 1320

Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,351
Förpackningsvolym PL4	1,944
Förpackningsvikt PL1	13,2
Förpackningsvikt PL4	600
Förpackningsbredd PL1	650
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs