

Uponor Fluvia Push-12 Grenrör utan strypning 2xG3/4-3/4" Euro

1005675

- Grenrör i mässing för anslutning av två lika långa slingor till Uponor Push-12



Om Uponor Fluvia Push-12 Grenrör utan strypning

Specifikation

- Prefabricerad
- Fluvia Move pumpgrupper med regulator Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kan installeras till höger eller vänster

Applikation

- Max. Primär temperature: 90°C
- Max. Sekundär temperatur: 55 - 60°C

Uponor Fluvia Push-12 Grenrör utan strypning 2xG3/4-3/4" Euro

1005675



Product code

Item no EAN	4021598028128
Item no GTIN	04021598028128
Item no RSK	2434386
Item no VVS	381119024

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	27
Objekt Enhetslängd	97
Artikel Enhet Vikt	0,31
Objektsenhetsbredd	64
Item_UOM	set

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900508346
Förpackning GTIN PL3	06414905444588
Förpackningshöjd PL1	30
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningslängd PL1	100
Förpackningslängd PL3	381
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	2
Förpackningsmaterial (nummer) PL3	20
Förpackningsmaterial (kort) PL1	HDPE
Förpackningsmaterial (kort) PL3	PAP
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	50
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,00027
Förpackningsvolym PL3	0,015523845

Förpackningsvikt PL1	0,317
Förpackningsvikt PL3	16,55
Förpackningsbredd PL1	90
Förpackningsbredd PL3	281

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs