


Uponor Klett Tejp special 20m 50mm

1007178

- Självhäftande extra stark tejp för användning i smutsiga och fuktiga miljöer



Om Uponor Klett Tejp special

Specifikation

- Klett golvvärmsystem med systempaneler, består av Klett-folie laminerad på EPS enligt EN 13163 och DIN 4108-10.
- För förläggning av Klett-rör på isoleringsskivor
- EN 13501-1 brandklass: E
- Med självhäftande tejp på långsida
- Skivans folie har ett tryckt rutnät, 100x100 mm

Applikation


- Golvvärme och kyla
- För ingjutning i cement och avjämningsmassa

Certifiering

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett Tejp special 20m 50mm

1007178



Product code

Item no EAN	4021598110120
Item no GTIN	04021598110120
Item no RSK	3001001

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	112
Artikel Enhet Vikt	0,262
Objektsenhetsbredd	112
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905433582
Förpackning GTIN PL3	06414905444830
Förpackning GTIN PL4	06414905456598
Förpackningshöjd PL1	278
Förpackningshöjd PL3	285
Förpackningshöjd PL4	1430
Förpackningslängd PL1	150
Förpackningslängd PL3	470
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	20
Förpackningsmaterial (nummer) PL3	20
Förpackningsmaterial (kort) PL1	PAP
Förpackningsmaterial (kort) PL3	PAP
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	30
Förpackningsmängd PL4	750
Förpackningstyp PL1	Base_Box

Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,006255
Förpackningsvolym PL3	0,04353375
Förpackningsvolym PL4	1,3728
Förpackningsvikt PL1	1,439
Förpackningsvikt PL3	9,129
Förpackningsvikt PL4	228,225
Förpackningsbredd PL1	150
Förpackningsbredd PL3	325
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs