


## Uponor Ecoflex H-skarvsats 200/175/140

**1007355**

- H-skarvsats för anslutning av kulvertrör från t ex Single till Twin
- ABS skivor, 2-delad med isolering och förminskningsset 200/175/140
- Vid trafikytor krävs speciell betongkonstruktion för att fördela belastningen



### Om Uponor Ecoflex H-skarvsats

#### Specifikation

- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

#### Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

## Uponor Ecoflex H-skarvsats 200/175/140

1007355



### Measurements

Inner_diameter_di1	200
Inner_diameter_di2	175
Inner_diameter_di3	140
LENGTH_L	1290
Längd (l1)	1260
Z Mätning b	428

### Product code

Item no EAN	4021598100831
Item no GF	35001007355
Item no GTIN	04021598100831
Item no NRF	8361406
Item no RSK	2190449
Item no VVS	087902840

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	550
Objekt Enhetslängd	1290
Artikel Enhet Vikt	16,4
Objektsenhetsbredd	1260
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905433636
Förpackningshöjd PL1	650
Förpackningslängd PL1	1500
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningsvolym PL1	1,4625
Förpackningsvikt PL1	16,401

Förpackningsbredd PL1

1500

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)