


## Uponor Radi Pipe natural PN6 32x2,9 100m

**1008449**

- PEX-rör för värme- och kylinstallation, levereras i ring.



### Om Uponor Radi Pipe natural PN6

#### Specifikation

- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

#### Applikation

- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar

## Uponor Radi Pipe natural PN6 32x2,9 100m

1008449



### Product code

Item no EAN	7321500044923
Item no GF	35001008449
Item no GTIN	07321500044923
Item no LVI	2012133
Item no NOBB	41949524
Item no NRF	8362313
Item no RSK	2418015
Item no VVS	087230132

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	32
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,268
Objektsenhetsbredd	32
Item_UOM	m

### Measurements

Ytterdiameter_do	32
Väggjocklek_s	2,9

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905252695
Förpackning GTIN PL4	06414905252718
Förpackningshöjd PL1	190
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL1	1160
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	100
Förpackningsmängd PL4	700
Förpackningstyp PL1	Base_Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,255664
Förpackningsvolym PL4	0,912
Förpackningsvikt PL1	26,8
Förpackningsvikt PL4	212,6
Förpackningsbredd PL1	1160
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)