


Uponor Q&E Koppling utv gäng PPSU 25-G1"MT

1008665

- Koppling för PEX-rör
- Q&E-ring beställs separat



Om Uponor Q&E Koppling utv gäng PPSU

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling utv gäng PPSU 25-G1"MT

1008665



Measurements

| | |
|--------------------|----|
| Cylindrisk_gänga_G | 1 |
| LENGTH_L | 58 |
| Längd (l1) | 23 |
| Längd (l2) | 28 |
| z1 | 8 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414907054044 |
| Item no GF | 35001008665 |
| Item no GTIN | 06414907054044 |
| Item no LVI | 2072542 |
| Item no RSK | 1899696 |
| Item no VVS | 045275125 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|-------|
| Objekt Enhetshöjd | 38 |
| Objekt Enhetslängd | 58 |
| Artikel Enhet Vikt | 0,023 |
| Objektsenhetsbredd | 38 |
| Item_UOM | st |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905252848 |
| Förpackning GTIN PL3 | 06414905252855 |
| Förpackning GTIN PL4 | 06414905252862 |
| Förpackningshöjd PL1 | 40 |
| Förpackningshöjd PL3 | 110 |
| Förpackningshöjd PL4 | 914 |
| Förpackningslängd PL1 | 112 |
| Förpackningslängd PL3 | 287 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Förpackningslängd PL4 | 1200 |
| Förpackningsmängd PL1 | 5 |
| Förpackningsmängd PL3 | 40 |
| Förpackningsmängd PL4 | 4480 |
| Förpackningstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Förpackningstyp PL3 | Box |
| Förpackningstyp PL4 | Pallet |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,00046144 |
| Förpackningsvolym PL3 | 0,00606144 |
| Förpackningsvolym PL4 | 0,87744 |
| Förpackningsvikt PL1 | 0,12 |
| Förpackningsvikt PL3 | 1,06 |
| Förpackningsvikt PL4 | 143,72 |
| Förpackningsbredd PL1 | 103 |
| Förpackningsbredd PL3 | 192 |
| Förpackningsbredd PL4 | 800 |

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs