


Uponor Q&E T-rör PPSU 25-25-25

1008686

- T-rörkoppling för PEX-rör
- Q&E-ringar beställs separat



Om Uponor Q&E T-rör PPSU

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E T-rör PPSU 25-25-25

1008686



Product code

Item no EAN	6414907052026
Item no GF	35001008686
Item no GTIN	06414907052026
Item no LVI	2072236
Item no NRF	5111964
Item no RSK	1882084
Item no VVS	045325325

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	23
Objekt Enhetslängd	95
Artikel Enhet Vikt	0,03
Objektsenhetsbredd	58
Item_UOM	st

Measurements

Längd (I1)	47
Längd (I2)	42
Längd (I3)	47
z1	19,5
Z2	14,5
Z3	19,5

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905253883
Förpackning GTIN PL3	06414905671977
Förpackning GTIN PL4	06414905671984
Förpackningshöjd PL1	43
Förpackningshöjd PL3	110
Förpackningshöjd PL4	907

Förpackningslängd PL1	130
Förpackningslängd PL3	287
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	2240
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00068757
Förpackningsvolym PL3	0,0059983
Förpackningsvolym PL4	0,87072
Förpackningsvikt PL1	0,16
Förpackningsvikt PL3	0,72
Förpackningsvikt PL4	105,6
Förpackningsbredd PL1	123
Förpackningsbredd PL3	190
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs