


Uponor Radi Pipe natural PN6 S 50x4,6 6m

1008940

- PEX-rör för värme- och kylinstallation, levereras i rak längd.



Om Uponor Radi Pipe natural PN6 S

Specifikation

- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar

Uponor Radi Pipe natural PN6 S 50x4,6 6m

1008940



Product code

Item no EAN	7321500018078
Item no GF	35001008940
Item no GTIN	07321500018078
Item no RSK	2418233
Item no VVS	087229150

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,665
Objektsenhetsbredd	50
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	50
Vägg tjocklek_s	4,6

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905422067
Förpackning GTIN PL4	06414905662869
Förpackningshöjd PL1	50
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	6000
Förpackningslängd PL4	6100
Förpackningsmängd PL1	6
Förpackningsmängd PL4	660
Förpackningstyp PL1	Piece
Förpackningstyp PL4	Wooden_Cage
Förpackningsvolym PL1	0,015
Förpackningsvolym PL4	2,7755

Förpackningsvikt PL1	3,99
Förpackningsvikt PL4	250
Förpackningsbredd PL1	50
Förpackningsbredd PL4	650

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs