


## Uponor Radi Pipe natural PN6 40x3,7 50m

1008979

PEX-rör för värme- och kylinstallation, levereras i ring.



### Om Uponor Radi Pipe natural PN6

#### Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

#### Applikation

- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar

## Uponor Radi Pipe natural PN6 40x3,7 50m

1008979



### Product code

Item no EAN	7321500018474
Item no GTIN	07321500018474
Item no LVI	2012140
Item no NOBB	41947133
Item no NRF	8362315
Item no RSK	2418023
Item no VVS	087230340

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	40
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,47
Objektsenhetsbredd	40
Item_UOM	m

### Measurements

Ytterdiameter_do	40
Vägg tjocklek_s	3,7

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905255825
Förpackning GTIN PL4	06414905255832
Förpackningshöjd PL1	230
Förpackningshöjd PL4	1710
Förpackningslängd PL1	1070
Förpackningslängd PL4	1150
Förpackningsmängd PL1	50
Förpackningsmängd PL4	350
Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningstyp PL4	Pallet

Förpackningsvolym PL1	0,263327
Förpackningsvolym PL4	2,261475
Förpackningsvikt PL1	23,5
Förpackningsvikt PL4	176
Förpackningsbredd PL1	1070
Förpackningsbredd PL4	1150

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)