


## Uponor Radi Pipe natural PN6 40x3,7 50m

**1008979**

- PEX-rör för värme- och kylinstallation, levereras i ring.



### Om Uponor Radi Pipe natural PN6

#### Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

#### Applikation

- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar

## Uponor Radi Pipe natural PN6 40x3,7 50m

1008979



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7321500018474  |
| Item no GF   | 35001008979    |
| Item no GTIN | 07321500018474 |
| Item no LVI  | 2012140        |
| Item no NOBB | 41947133       |
| Item no NRF  | 8362315        |
| Item no RSK  | 2418023        |
| Item no VVS  | 087230340      |

### Mått och dimensioner

|                    |      |
|--------------------|------|
| Objekt Enhetshöjd  | 40   |
| Objekt Enhetslängd | 1000 |
| Artikel Enhet Vikt | 0,47 |
| Objektsenhetsbredd | 40   |
| Item_UOM           | m    |

### Measurements

|                  |     |
|------------------|-----|
| Ytterdiameter_do | 40  |
| Vägg tjocklek_s  | 3,7 |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1  | 06414905255825 |
| Förpackning GTIN PL4  | 06414905255832 |
| Förpackningshöjd PL1  | 230            |
| Förpackningshöjd PL4  | 1710           |
| Förpackningslängd PL1 | 1070           |
| Förpackningslängd PL4 | 1150           |
| Förpackningsmängd PL1 | 50             |
| Förpackningsmängd PL4 | 350            |
| Förpackningstyp PL1   | Coil           |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Förpackningstyp PL4   | Pallet   |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,263327 |
| Förpackningsvolym PL4 | 2,261475 |
| Förpackningsvikt PL1  | 23,5     |
| Förpackningsvikt PL4  | 176      |
| Förpackningsbredd PL1 | 1070     |
| Förpackningsbredd PL4 | 1150     |

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)