


Uponor Radi Pipe natural PN6 50x4,6 50m

1008980

- PEX-rör för värme- och kylinstallation, levereras i ring.



Om Uponor Radi Pipe natural PN6

Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar

Uponor Radi Pipe natural PN6 50x4,6 50m

1008980



Product code

Item no EAN	7321500018481
Item no GF	35001008980
Item no GTIN	07321500018481
Item no LVI	2012152
Item no NOBB	41947144
Item no NRF	8362319
Item no RSK	2418024
Item no VVS	087230350

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,704
Objektsenhetsbredd	50
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	50
Väggjocklek_s	4,6

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905255849
Förpackning GTIN PL4	06414905255856
Förpackningshöjd PL1	190
Förpackningshöjd PL4	1474
Förpackningslängd PL1	1250
Förpackningslängd PL4	1250
Förpackningsmängd PL1	50
Förpackningsmängd PL4	350
Förpackningstyp PL1	Coil

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,296875
Förpackningsvolym PL4	2,303125
Förpackningsvikt PL1	35,2
Förpackningsvikt PL4	271,4
Förpackningsbredd PL1	1250
Förpackningsbredd PL4	1250

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs