


## Uponor Radi Pipe natural PN6 63X5,8 50m

1008981

- PEX-rör för värme- och kylinstallation, levereras i ring.



### Om Uponor Radi Pipe natural PN6

#### Specifikation

- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

#### Applikation

- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar

## Uponor Radi Pipe natural PN6 63X5,8 50m

1008981



### Product code

Item no EAN	7321500018498
Item no GF	35001008981
Item no GTIN	07321500018498
Item no LVI	2012165
Item no NOBB	41947152
Item no NRF	8362324
Item no RSK	2418025
Item no VVS	89523063

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	60
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	1,065
Objektsenhetsbredd	60
Item_UOM	m

### Measurements

Ytterdiameter_do	63
Vägg tjocklek_s	5,8

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905255863
Förpackningshöjd PL1	250
Förpackningslängd PL1	1790
Förpackningsmängd PL1	50
Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningsvolym PL1	0,801025
Förpackningsvikt PL1	55,8
Förpackningsbredd PL1	1790

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)