


## Uponor Multi Bockfixtur 16

1009004

- Bockfixtur 90°, används vid upp- och nedgång ur bjälklaget vid rörfördelaren eller då en snävare böj krävs
- Tillverkad i galvaniserat stål



### Om Uponor Multi Bockfixtur

#### Specifikation


- Installationstillbehör och komponenter för flera golvvärmesystem

#### Applikation

- Golvvärme- och kylsystem

## Uponor Multi Bockfixtur 16

1009004



### Measurements

Inner_diameter_di	16,3
LENGTH_L	100
Z Mätning h	15
Z	63

### Product code

Item no EAN	6414905515516
Item no GF	35001009004
Item no GTIN	06414905515516
Item no LVI	2014315
Item no NOBB	41944465
Item no NRF	5110772
Item no RSK	2418432
Item no VVS	087251115

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	130
Objekt Enhetslängd	20
Artikel Enhet Vikt	0,04
Objektsenhetsbredd	20
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905434404
Förpackning GTIN PL4	06414905488124
Förpackningshöjd PL1	30
Förpackningshöjd PL4	550
Förpackningslängd PL1	150
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10

Förpackningsmängd PL4	11000
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000675
Förpackningsvolym PL4	0,528
Förpackningsvikt PL1	0,44
Förpackningsvikt PL4	465
Förpackningsbredd PL1	150
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)