


Uponor Smart Radi Bockstöd för radiator 25/20mm

1009008

- Stöd för golvgenomföringar till radiatorer med PEX och Komposit dimension 16 mm
- Delbar, för skyddsror 25/20 mm
- Min. c/c 40 mm
- För att bygga till c/c 50 mm, 5 mm distansbitar ingår



Om Uponor Smart Radi Bockstöd för radiator

Specifikation


- Kopplingar och tillbehör för radiatoranslutning

Applikation

- Värme med hög- och lågtemperaturradiatorer

Uponor Smart Radi Bockstöd för radiator 25/20mm

1009008



Product code

Item no EAN	7321500022983
Item no GF	35001009008
Item no GTIN	07321500022983
Item no LVI	2072085
Item no NOBB	41946637
Item no NRF	8362154
Item no RSK	1870155
Item no VVS	087255125

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	110
Objekt Enhetslängd	115
Artikel Enhet Vikt	0,06
Objektsenhetsbredd	35
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	100
Längd (l1)	20,5
Z Mätning b	41
Z Mått b1	24
Z Mått b2	46
Z Mätning h	122
Z Mått h1	28
Z Mått w	30

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905434428
Förpackning GTIN PL4	06414905488148
Förpackningshöjd PL1	125

Förpackningshöjd PL4	940
Förpackningslängd PL1	315
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	4
Förpackningsmaterial (kort) PL1	LDPE
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL4	750
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00945
Förpackningsvolym PL4	0,9024
Förpackningsvikt PL1	0,6
Förpackningsvikt PL4	70
Förpackningsbredd PL1	240
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs