


## Uponor Multi Golvvärmeplåt AL 20mm 1150x280x0,55mm

**1009132**

Multi Golvvärmeplåt AL är en värmespridningsplåt av aluminium, för användning i Uponor-system med rördimension 20 mm och c/c 300 mm

- Plåttjocklek 0,55 mm
- Materialåtgång ca 2,5 st/m<sup>2</sup>
- En förpackning innehåller 40 st plåtar



### Om Uponor Multi Golvvärmeplåt AL

#### Specifikation


- Installationstillbehör och komponenter för flera golvvärmesystem

#### Applikation

- Golvvärme- och kylsystem

## Uponor Multi Golvvärmeplåt AL 20mm 1150x280x0,55mm

1009132



### Product code

Item no EAN	7321500028831
Item no GTIN	07321500028831
Item no LVI	2022921
Item no NOBB	41946501
Item no NRF	8362101
Item no RSK	2418571
Item no VVS	339201025

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	24
Objekt Enhetslängd	1152
Artikel Enhet Vikt	0,52
Objektsenhetsbredd	275
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	1150
Väggjocklek_s	22
Z Mätning b	280

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905434558
Förpackning GTIN PL4	06414905488179
Förpackningshöjd PL1	125
Förpackningshöjd PL4	944
Förpackningslängd PL1	1200
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	20
Förpackningsmaterial (kort) PL1	PAP
Förpackningsmängd PL1	40

Förpackningsmängd PL4	280
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,12
Förpackningsvolym PL4	0,90624
Förpackningsvikt PL1	22,5
Förpackningsvikt PL4	181,5
Förpackningsbredd PL1	800
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)