

## Uponor Vario B Returventil 20x2,0 G1/2

1009140

- Returventil för balansering av golvvärmslingor



### Om Uponor Vario B Returventil

#### Specifikation

- Tillverkad av mässing
- Med integrerade ventiler
- Anslutning till höger eller vänster med framledning med platt tätning
- Med returventil eller flödesmätare för balansering och avstängning
- ingen primär anslutning för att kombinera den med rätt tillbehör
- Slinganslutning G3/4-tums EuroCone
- Slingavstånd 50 mm
- Avstånd för fäste 210 mm

#### Applikation

- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon FT 28x1,5
- Max tryck: 6 bar vid 60°C

## Uponor Vario B Returventil 20x2,0 G1/2

1009140



### Status

Item Available Till date

2028-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	7321500031046
Item no GTIN	07321500031046
Item no LVI	2025803
Item no NOBB	41946592
Item no NRF	8362149
Item no RSK	5398216
Item no VVS	401966020

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	92
Artikel Enhet Vikt	0,283
Objektsenhetsbredd	50
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905255986
Förpackning GTIN PL3	06414905255993
Förpackningshöjd PL1	32
Förpackningshöjd PL3	150
Förpackningslängd PL1	100
Förpackningslängd PL3	240
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	25
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,0001632
Förpackningsvolym PL3	0,0072

Förpackningsvikt PL1	0,286
Förpackningsvikt PL3	7,256
Förpackningsbredd PL1	51
Förpackningsbredd PL3	200

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)