


## Uponor Multi Bockfixtur 20

1009233

- Bockfixtur 90°, används vid upp- och nedgång ur bjälklaget vid rörfördelaren eller då en snävare böj krävs
- Tillverkad i galvaniserat stål



### Om Uponor Multi Bockfixtur

#### Specifikation


- Installationstillbehör och komponenter för flera golvvärmesystem

#### Applikation

- Golvvärme- och kylsystem

## Uponor Multi Bockfixtur 20

1009233



### Measurements

Inner_diameter_di	20
LENGTH_L	132
Z Mätning h	20
Z	102

### Product code

Item no EAN	6414905515592
Item no GF	35001009233
Item no GTIN	06414905515592
Item no LVI	2014320
Item no NOBB	41946660
Item no NRF	5110775
Item no RSK	2418465
Item no VVS	087251120

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	13
Objekt Enhetslängd	178
Artikel Enhet Vikt	0,078
Objektsenhetsbredd	24
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905434725
Förpackning GTIN PL4	06414905488230
Förpackningshöjd PL1	50
Förpackningshöjd PL4	550
Förpackningslängd PL1	150
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	20

Förpackningsmängd PL4	5000
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0013875
Förpackningsvolym PL4	0,528
Förpackningsvikt PL1	1,594
Förpackningsvikt PL4	415
Förpackningsbredd PL1	185
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)