

Uponor MLC Avfasningsverktyg 20

1015749

- Verktyg för för avfasning av kompositrör i dimensioner 16-32 mm
- Kompositrör behöver vanligtvis inte kalibreras, utan gradning med RSK nr 1880653 är tillräckligt



No about information

Uponor MLC Avfasningsverktyg 20

1015749



Product code

Item no EAN	4021598303027
Item no GF	35001015749
Item no GTIN	04021598303027
Item no LVI	1725986
Item no NOBB	41942123
Item no NRF	5071822
Item no RSK	1873309
Item no VVS	045498520

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	34
Objekt Enhetslängd	115
Artikel Enhet Vikt	0,136
Objektsenhetsbredd	110
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905436934
Förpackning GTIN PL4	06414905490455
Förpackningshöjd PL1	40
Förpackningshöjd PL4	280
Förpackningslängd PL1	120
Förpackningslängd PL4	340
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	4
Förpackningsmaterial (kort) PL1	LDPE
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	1200
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL4	Pallet

Förpackningsvolym PL1	0,000576
Förpackningsvolym PL4	0,024752
Förpackningsvikt PL1	0,141
Förpackningsvikt PL4	188,2
Förpackningsbredd PL1	120
Förpackningsbredd PL4	260

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs