


Uponor MLC Avfasningsverktyg 25

1015756

- Verktyg för för avfasning av kompositrör i dimensioner 16-32 mm
- Kompositrör behöver vanligtvis inte kalibreras, utan gradning med RSK nr 1880653 är tillräckligt



No about information

Uponor MLC Avfasningsverktyg 25

1015756



Product code

Item no EAN	4021598303034
Item no GF	35001015756
Item no GTIN	04021598303034
Item no LVI	1725987
Item no NOBB	41942138
Item no NRF	5071823
Item no RSK	1873310
Item no VVS	045498525

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	38
Objekt Enhetslängd	120
Artikel Enhet Vikt	0,21
Objektsenhetsbredd	110
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905436941
Förpackning GTIN PL4	06414905490462
Förpackningshöjd PL1	40
Förpackningshöjd PL4	280
Förpackningslängd PL1	130
Förpackningslängd PL4	340
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	4
Förpackningsmaterial (kort) PL1	LDPE
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	960
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL4	Pallet

Förpackningsvolym PL1	0,000624
Förpackningsvolym PL4	0,024752
Förpackningsvikt PL1	0,22
Förpackningsvikt PL4	226,6
Förpackningsbredd PL1	120
Förpackningsbredd PL4	260

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs