


Uponor Ecoflex Ändskydd Twin 25+32+50/175

1018308

- Ändskydd för kulvert med två mediarör. Skyddar kulvertänden mot fukt och smuts
- Innehåller ändskydd i EPDM, med O-ring och rostfri slangklämma



Om Uponor Ecoflex Ändskydd Twin

Specifikation


- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex Ändskydd Twin 25+32+50/175

1018308



Measurements

Inner_diameter_di	175
Inner_diameter_di1	50
Inner_diameter_di2	25
LENGTH_L	184
Längd (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257799
Item no GF	35001018308
Item no GTIN	06414905257799
Item no LVI	3010794
Item no NOBB	41945680
Item no NRF	8360615
Item no RSK	2190583
Item no VVS	087856450

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	175
Objekt Enhetslängd	200
Artikel Enhet Vikt	0,45
Objektsenhetsbredd	175
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905259434
Förpackningshöjd PL1	191
Förpackningslängd PL1	203
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningsvolym PL1	0,0077546

Förpackningsvikt PL1	0,454
Förpackningsbredd PL1	200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs