


Uponor Ecoflex Ändskydd Twin 25+32+40/175

1018309

- Ändskydd för kulvert med två mediarör. Skyddar kulvertänden mot fukt och smuts
- Innehåller ändskydd i EPDM, med O-ring och rostfri slangklämma



Om Uponor Ecoflex Ändskydd Twin

Specifikation


- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex Ändskydd Twin 25+32+40/175

1018309



Measurements

Inner_diameter_di	175
Inner_diameter_di1	40
Inner_diameter_di2	25
LENGTH_L	184
Längd (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257775
Item no GF	35001018309
Item no GTIN	06414905257775
Item no LVI	3010793
Item no NOBB	41945695
Item no NRF	8360617
Item no RSK	2190582
Item no VVS	087856440

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	210
Objekt Enhetslängd	204
Artikel Enhet Vikt	0,44
Objektsenhetsbredd	185
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905259441
Förpackningshöjd PL1	214
Förpackningslängd PL1	208
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningsvolym PL1	0,008412768

Förpackningsvikt PL1

0,444

Förpackningsbredd PL1

189

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs