


Uponor Ecoflex Ändskydd Single 32+40+50/175

1018313

- Ändskydd för kulvert med ett mediarör. Skyddar kulvertänden mot fukt och smuts
- Innehåller ändskydd i EPDM, med O-ring och rostfri slangklämma



Om Uponor Ecoflex Ändskydd Single

Specifikation


- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex Ändskydd Single 32+40+50/175

1018313



Measurements

Inner_diameter_di	175
Inner_diameter_di1	50
Inner_diameter_di2	32
LENGTH_L	184
Längd (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257577
Item no GF	35001018313
Item no GTIN	06414905257577
Item no LVI	3010786
Item no NOBB	41945642
Item no NRF	8360602
Item no RSK	2190577
Item no VVS	087856350

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	219
Objekt Enhetslängd	187
Artikel Enhet Vikt	0,42
Objektsenhetsbredd	200
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905259519
Förpackningshöjd PL1	223
Förpackningslängd PL1	191
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningsvolym PL1	0,008688972

Förpackningsvikt PL1

0,424

Förpackningsbredd PL1

204

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs