


Uponor Ecoflex Ändskydd Single 40+50+63/140

1018314

- Ändskydd för kulvert med ett mediarör. Skyddar kulvertänden mot fukt och smuts
- Innehåller ändskydd i EPDM, med O-ring och rostfri slangklämma



Om Uponor Ecoflex Ändskydd Single

Specifikation

- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex Ändskydd Single 40+50+63/140

1018314



Measurements

Inner_diameter_di	140
Inner_diameter_di1	63
Inner_diameter_di2	40
LENGTH_L	184
Längd (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257553
Item no GF	35001018314
Item no GTIN	06414905257553
Item no LVI	3010785
Item no NRF	8360554
Item no RSK	2190595
Item no VVS	087856763

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	70
Objekt Enhetslängd	180
Artikel Enhet Vikt	0,34
Objektsenhetsbredd	140
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905259526
Förpackningshöjd PL1	152
Förpackningslängd PL1	185
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningsvolym PL1	0,00444296
Förpackningsvikt PL1	0,344

Förpackningsbredd PL1

158

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs