


Uponor Wipex Koppling PN6 75x6,8-G2

1018333

- Koppling för värme- och kylinstallationer med Ecoflex Thermo, Thermo VIP och Quattro
- Utvändig cylindrisk gänga G² med O-ring
- Max. belastning 6 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Koppling PN6

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshårdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Koppling PN6 75x6,8-G2

1018333



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	2
LENGTH_L	92
Längd (l1)	20
Längd (l2)	51
Vägg tjocklek_s	6,8
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541100076
Item no GF	35001018333
Item no GTIN	07331541100076
Item no LVI	1932075
Item no NOBB	41947246
Item no NRF	8362394
Item no RSK	2410669
Item no VVS	087883075

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	94
Objekt Enhetslängd	105
Artikel Enhet Vikt	1,446
Objektsenhetsbredd	90
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905259755
Förpackning GTIN PL3	06414905259762
Förpackning GTIN PL4	06414905259786
Förpackningshöjd PL1	97
Förpackningshöjd PL3	155

Förpackningshöjd PL4	800
Förpackningslängd PL1	108
Förpackningslängd PL3	272
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	6
Förpackningsmängd PL4	288
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000974268
Förpackningsvolym PL3	0,01054
Förpackningsvolym PL4	0,768
Förpackningsvikt PL1	1,457
Förpackningsvikt PL3	8,908
Förpackningsvikt PL4	452,584
Förpackningsbredd PL1	93
Förpackningsbredd PL3	250
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com