


## Uponor Wipex Koppling PN6 90x8,2-G3

**1018334**

- Koppling för värme- och kylinstallationer med Ecoflex Thermo, Thermo VIP och Quattro
- Utvändig cylindrisk gänga G<sup>3</sup> med O-ring
- Max. belastning 6 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



### Om Uponor Wipex Koppling PN6

#### Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

#### Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

## Uponor Wipex Koppling PN6 90x8,2-G3

1018334



### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3
LENGTH_L	105
Längd (l1)	24
Längd (l2)	60
Vägg tjocklek_s	8,2
z1	22

### Product code

Item no EAN	7331541100083
Item no GF	35001018334
Item no GTIN	07331541100083
Item no LVI	1932090
Item no NOBB	41947254
Item no NRF	8362395
Item no RSK	2410670
Item no VVS	087883090

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	107
Objekt Enhetslängd	120
Artikel Enhet Vikt	2,359
Objektsenhetsbredd	110
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905259793
Förpackning GTIN PL3	06414905259809
Förpackningshöjd PL1	109
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningslängd PL1	122

Förpackningslängd PL3	268
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	4
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,001489376
Förpackningsvolym PL3	0,009715
Förpackningsvikt PL1	2,377
Förpackningsvikt PL3	9,616
Förpackningsbredd PL1	112
Förpackningsbredd PL3	250

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)