

## Uponor Wipex T-rör G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

**1018346**

- T-rörskoppling för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex
- Cylindrisk gänga G" med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



### Om Uponor Wipex T-rör

#### Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

#### Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

## Uponor Wipex T-rör G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346



### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1 1/4
Längd (I1)	42
Längd (I2)	42
Längd (I3)	42

### Product code

Item no EAN	7331541098885
Item no GF	35001018346
Item no GTIN	07331541098885
Item no LVI	1933032
Item no NOBB	41945903
Item no NRF	8360701
Item no RSK	2410623
Item no VVS	087842010

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	55
Objekt Enhetslängd	83
Artikel Enhet Vikt	0,503
Objektsenhetsbredd	78
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905260096
Förpackning GTIN PL3	06414905260102
Förpackning GTIN PL4	06414905260119
Förpackningshöjd PL1	87
Förpackningshöjd PL3	140
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	85

Förpackningslängd PL3	248
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	10
Förpackningsmängd PL4	960
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0005916
Förpackningsvolym PL3	0,00479136
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,506
Förpackningsvikt PL3	5,125
Förpackningsvikt PL4	523,72
Förpackningsbredd PL1	80
Förpackningsbredd PL3	138
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)