


## Uponor Wipex Vinkel G1-G1

**1018350**

- Vinkelkoppling för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex
- Cylindrisk gänga G<sup>1</sup> med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



### Om Uponor Wipex Vinkel

#### Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

#### Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

## Uponor Wipex Vinkel G1-G1

1018350



### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1
Längd (I1)	35
Längd (I2)	35

### Product code

Item no EAN	7331541098861
Item no GF	35001018350
Item no GTIN	07331541098861
Item no LVI	1935025
Item no NOBB	41947292
Item no NRF	8362411
Item no RSK	2410618
Item no VVS	087832008

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	46
Objekt Enhetslängd	54
Artikel Enhet Vikt	0,279
Objektsenhetsbredd	53
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905260171
Förpackning GTIN PL3	06414905260188
Förpackning GTIN PL4	06414905260195
Förpackningshöjd PL1	48
Förpackningshöjd PL3	140
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	56
Förpackningslängd PL3	248

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	1920
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00014784
Förpackningsvolym PL3	0,00479136
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,283
Förpackningsvikt PL3	5,675
Förpackningsvikt PL4	547,2
Förpackningsbredd PL1	55
Förpackningsbredd PL3	138
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)