

Uponor Wipex Vinkel G2-G2

1018352

- Vinkelkoppling för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex
- Cylindrisk gänga G" med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Vinkel

Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshårdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Vinkel G2-G2

1018352



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	2
Längd (I1)	55
Längd (I2)	55

Product code

Item no EAN	7331541098847
Item no GF	35001018352
Item no GTIN	07331541098847
Item no LVI	1935050
Item no NOBB	41945884
Item no NRF	8360692
Item no RSK	2410620
Item no VVS	087832012

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	71
Objekt Enhetslängd	98
Artikel Enhet Vikt	0,854
Objektsenhetsbredd	98
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905260232
Förpackning GTIN PL3	06414905260249
Förpackning GTIN PL4	06414905260256
Förpackningshöjd PL1	73
Förpackningshöjd PL3	140
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	100
Förpackningslängd PL3	248

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	5
Förpackningsmängd PL4	480
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00073
Förpackningsvolym PL3	0,00479136
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,891
Förpackningsvikt PL3	4,365
Förpackningsvikt PL4	464,43
Förpackningsbredd PL1	100
Förpackningsbredd PL3	138
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com