

## Uponor Wipex Fläns F40/4-110/G1 1/2

**1018361**

- Fläns för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex.
- Cylindrisk gänga G" med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



### Om Uponor Wipex Fläns

#### Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshårdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

#### Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

## Uponor Wipex Fläns F40/4-110/G1 1/2

1018361



### Measurements

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Cylindrisk_gänga_G | 1 1/2 |
| Ytterdiameter_do   | 150   |
| Z Mått k           | 110   |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541099318  |
| Item no GF   | 35001018361    |
| Item no GTIN | 07331541099318 |
| Item no NOBB | 41946134       |
| Item no NRF  | 8360753        |
| Item no RSK  | 2410647        |
| Item no VVS  | 087844040      |

### Mått och dimensioner

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Objekt Enhetshöjd  | 29    |
| Objekt Enhetslängd | 150   |
| Artikel Enhet Vikt | 2,574 |
| Objektsenhetsbredd | 150   |
| Item_UOM           | st    |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1  | 06414905437917 |
| Förpackning GTIN PL3  | 06414905446735 |
| Förpackningshöjd PL1  | 31             |
| Förpackningshöjd PL3  | 115            |
| Förpackningslängd PL1 | 152            |
| Förpackningslängd PL3 | 355            |
| Förpackningsmängd PL1 | 1              |
| Förpackningsmängd PL3 | 5              |
| Förpackningstyp PL1   | Plastic_Bag    |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Förpackningstyp PL3   | Box         |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,000716224 |
| Förpackningsvolym PL3 | 0,010410375 |
| Förpackningsvikt PL1  | 2,586       |
| Förpackningsvikt PL3  | 12,95       |
| Förpackningsbredd PL1 | 152         |
| Förpackningsbredd PL3 | 255         |

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E  
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.  
com