

## Uponor Wipex Fläns F50/4-125/G2

**1018362**

- Fläns för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex.
- Cylindrisk gänga G<sup>1/2</sup> med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



### Om Uponor Wipex Fläns

#### Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

#### Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

## Uponor Wipex Fläns F50/4-125/G2

1018362



### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	2
Ytterdiameter_do	165
Z Mått k	125

### Product code

Item no EAN	7331541099325
Item no GF	35001018362
Item no GTIN	07331541099325
Item no LVI	1938150
Item no NOBB	41946145
Item no NRF	8360754
Item no RSK	2410648
Item no VVS	087844050

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	22
Objekt Enhetslängd	165
Artikel Enhet Vikt	3,028
Objektsenhetsbredd	165
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905437924
Förpackning GTIN PL3	06414905446742
Förpackning GTIN PL4	06414905490721
Förpackningshöjd PL1	25
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	168
Förpackningslängd PL3	272

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	4
Förpackningsmängd PL4	192
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0007056
Förpackningsvolym PL3	0,0100572
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	3,043
Förpackningsvikt PL3	12,337
Förpackningsvikt PL4	617,19
Förpackningsbredd PL1	168
Förpackningsbredd PL3	255
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)