


Uponor Teck Skyddsror black 54/48 25m

1023127

- Skyddsror att komplettera med mediarör eller annat alternativt användningsområde



Om Uponor Teck Skyddsror black

Specifikation

- Korrugerad, tillverkad av HDPE
- Brandklass E enligt EN 13501-1
- Levereras i ringar

Applikation

- Används för rör-i-rör-installationer (RIR) för att minska risken för vattenskador och möjliggöra att flexibla rör byts ut

Uponor Teck Skyddsror black 54/48 25m

1023127



Measurements

Inner_diameter_di	48
Ytterdiameter_do	54

Product code

Item no EAN	7321500018597
Item no GF	35001023127
Item no GTIN	07321500018597
Item no LVI	2013551
Item no NOBB	41943065
Item no NRF	5110136
Item no RSK	2417070
Item no VVS	087261154

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	53.2
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,2052
Objektsenhetsbredd	53.2
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905439157
Förpackning GTIN PL4	06414905491223
Förpackningshöjd PL1	284
Förpackningshöjd PL4	1900
Förpackningslängd PL1	640
Förpackningslängd PL4	1280
Förpackningsmängd PL1	25
Förpackningsmängd PL4	600
Förpackningstyp PL1	Coil

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,1163264
Förpackningsvolym PL4	3,11296
Förpackningsvikt PL1	5,13
Förpackningsvikt PL4	135,12
Förpackningsbredd PL1	640
Förpackningsbredd PL4	1280

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs