


Uponor Q&E Ring med stoppkant white NKB 15

1025658

- Q&E-ring med stoppkant, används tillsammans med Q&E-koppling för PEX-rör i NKB-dimensioner



Om Uponor Q&E Ring med stoppkant white NKB

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Ring med stoppkant white NKB 15

1025658



Measurements

Inner_diameter_di	15,1
LENGTH_L	16
Ytterdiameter_do	21,5
Z	0,6

Product code

Item no EAN	6414907072000
Item no GTIN	06414907072000
Item no LVI	2072933
Item no NOBB	41944980
Item no NRF	5111052
Item no RSK	1870859
Item no VVS	045338175

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	16
Objekt Enhetslängd	20
Artikel Enhet Vikt	0,003
Objektsenhetsbredd	20
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905262175
Förpackning GTIN PL4	06414905262182
Förpackningshöjd PL1	284
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL1	365
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	3500
Förpackningsmängd PL4	63000

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0378359
Förpackningsvolym PL4	0,912
Förpackningsvikt PL1	10,6
Förpackningsvikt PL4	215,8
Förpackningsbredd PL1	365
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com