


## Uponor Q&E Ring med stoppkant white NKB 18

1025659

- Q&E-ring med stoppkant, används tillsammans med Q&E-koppling för PEX-rör i NKB-dimensioner



### Om Uponor Q&E Ring med stoppkant white NKB

#### Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

#### Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

## Uponor Q&E Ring med stoppkant white NKB 18

1025659



### Measurements

Inner_diameter_di	18,1
LENGTH_L	18
Ytterdiamter_do	24
Z	0,5

### Product code

Item no EAN	6414907072017
Item no GTIN	06414907072017
Item no LVI	2072936
Item no NOBB	41944995
Item no NRF	5111053
Item no RSK	1870860
Item no VVS	045338178

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	15
Objekt Enhetslängd	22
Artikel Enhet Vikt	0,003
Objektsenhetsbredd	22
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL3	06414905447299
Förpackning GTIN PL4	06414900359504
Förpackningshöjd PL3	285
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL3	365
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL3	2500
Förpackningsmängd PL4	25000

Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL3	0,037969125
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL3	7,5
Förpackningsvikt PL4	97
Förpackningsbredd PL3	365
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)