


## Uponor Q&E Ring med stoppkant white NKB 22

1025660

- Q&E-ring med stoppkant, används tillsammans med Q&E-koppling för PEX-rör i NKB-dimensioner



### Om Uponor Q&E Ring med stoppkant white NKB

#### Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

#### Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

## Uponor Q&E Ring med stoppkant white NKB 22

1025660



### Measurements

Inner_diameter_di	22,1
LENGTH_L	22
Ytterdiameter_do	29,2
Z	0,5

### Product code

Item no EAN	6414907072024
Item no GF	35001025660
Item no GTIN	06414907072024
Item no LVI	2072938
Item no NOBB	41945006
Item no NRF	5111054
Item no RSK	1870861
Item no VVS	045338182

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	21
Objekt Enhetslängd	27
Artikel Enhet Vikt	0,005
Objektsenhetsbredd	27
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL3	06414905262199
Förpackning GTIN PL4	06414900359511
Förpackningshöjd PL3	285
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL3	365
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL3	1500

Förpackningsmängd PL4	16500
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL3	0,037969125
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL3	7,5
Förpackningsvikt PL4	96
Förpackningsbredd PL3	365
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)