


Uponor Q&E Koppling slätända NKB DR 15-15CU l=27mm

1025735

- Koppling för PEX-rör i NKB-dimensioner, användas med kompressionskoppling



Om Uponor Q&E Koppling slätända NKB DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling slätända NKB DR 15-15CU l=27mm

1025735



Product code

Item no EAN	7331541033633
Item no GTIN	07331541033633
Item no LVI	2072292
Item no RSK	1870517
Item no VVS	045316115

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	45
Objekt Enhetslängd	20
Artikel Enhet Vikt	0,044
Objektsenhetsbredd	20
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	46
Längd (l1)	25
Längd (l2)	18
z1	3

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905262250
Förpackning GTIN PL3	06414905262267
Förpackningshöjd PL1	180
Förpackningshöjd PL3	150
Förpackningslängd PL1	110
Förpackningslängd PL3	270
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	200
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box

Förpackningsvolym PL1	0,000396
Förpackningsvolym PL3	0,01053
Förpackningsvikt PL1	0,44
Förpackningsvikt PL3	9,14
Förpackningsbredd PL1	20
Förpackningsbredd PL3	260

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs