


Uponor Q&E Koppling med löpmutter förn NKB DR 15-1/2"SN

1025765

- Används för att koppla PEX-rör i NKB-dimensioner mot komponenter som kan bytas ut vid service



Om Uponor Q&E Koppling med löpmutter förn NKB DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling med löpmutter förn NKB DR 15-1/2"SN

1025765



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,5
LENGTH_L	31,5
Längd (l1)	6
Längd (l2)	18
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541034296
Item no GTIN	07331541034296
Item no LVI	2072204
Item no NRF	5111006
Item no RSK	1870299
Item no VVS	045318175

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	25
Objekt Enhetslängd	30
Artikel Enhet Vikt	0,047
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905262298
Förpackning GTIN PL3	06414905262304
Förpackning GTIN PL4	06414905262311
Förpackningshöjd PL1	135
Förpackningshöjd PL3	188
Förpackningshöjd PL4	708
Förpackningslängd PL1	120
Förpackningslängd PL3	277

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	200
Förpackningsmängd PL4	9600
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000324
Förpackningsvolym PL3	0,009321604
Förpackningsvolym PL4	0,67968
Förpackningsvikt PL1	0,48
Förpackningsvikt PL3	9,53
Förpackningsvikt PL4	476,2
Förpackningsbredd PL1	20
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com