


Uponor Q&E Koppling med löpmutter förn NKB DR 15-3/4"SN

1025766

- Används för att koppla PEX-rör i NKB-dimensioner mot komponenter som kan bytas ut vid service



Om Uponor Q&E Koppling med löpmutter förn NKB DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling med löpmutter förn NKB DR 15-3/4"SN

1025766



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,75
LENGTH_L	32
Längd (l1)	6,5
Längd (l2)	18
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541034302
Item no GTIN	07331541034302
Item no LVI	2072205
Item no NOBB	48326392
Item no NRF	5111008
Item no RSK	1870184
Item no VVS	045318176

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	25
Objekt Enhetslängd	30
Artikel Enhet Vikt	0,06
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905262328
Förpackning GTIN PL3	06414905262335
Förpackningshöjd PL1	140
Förpackningshöjd PL3	150
Förpackningslängd PL1	115
Förpackningslängd PL3	270
Förpackningsmängd PL1	10

Förpackningsmängd PL3	200
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000483
Förpackningsvolym PL3	0,0103275
Förpackningsvikt PL1	0,62
Förpackningsvikt PL3	12,77
Förpackningsbredd PL1	30
Förpackningsbredd PL3	255

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs