

Uponor Q&E Vinkel med löpmutter förn NKB DR 15-3/4"SN

1025770

- Förnicklad vinkelkoppling för att koppla PEX-rör i NKB-dimensioner mot komponenter som kan bytas ut vid service



Om Uponor Q&E Vinkel med löpmutter förn NKB DR

Specifikation

- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Vinkel med löpmutter förn NKB DR 15-3/4"SN

1025770



Measurements

| | |
|--------------------|------|
| Cylindrisk_gänga_G | 0,75 |
| Längd (I1) | 31 |
| Längd (I2) | 31 |
| z1 | 24 |
| Z2 | 13 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541034340 |
| Item no GTIN | 07331541034340 |
| Item no LVI | 2072535 |
| Item no NOBB | 41944696 |
| Item no NRF | 5110908 |
| Item no RSK | 1870186 |
| Item no VVS | 045324176 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|-------|
| Objekt Enhetshöjd | 30 |
| Objekt Enhetslängd | 30 |
| Artikel Enhet Vikt | 0,076 |
| Objektsenhetsbredd | 30 |
| Item_UOM | st |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905262366 |
| Förpackning GTIN PL3 | 06414905262373 |
| Förpackning GTIN PL4 | 06414905262380 |
| Förpackningshöjd PL1 | 140 |
| Förpackningshöjd PL3 | 190 |
| Förpackningshöjd PL4 | 750 |
| Förpackningslängd PL1 | 135 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Förpackningslängd PL3 | 270 |
| Förpackningslängd PL4 | 1200 |
| Förpackningsmängd PL1 | 10 |
| Förpackningsmängd PL3 | 100 |
| Förpackningsmängd PL4 | 4800 |
| Förpackningstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Förpackningstyp PL3 | Box |
| Förpackningstyp PL4 | Pallet |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,000945 |
| Förpackningsvolym PL3 | 0,0094905 |
| Förpackningsvolym PL4 | 0,72 |
| Förpackningsvikt PL1 | 0,77 |
| Förpackningsvikt PL3 | 7,1 |
| Förpackningsvikt PL4 | 360,8 |
| Förpackningsbredd PL1 | 50 |
| Förpackningsbredd PL3 | 185 |
| Förpackningsbredd PL4 | 800 |

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs